

Plan-Filterkopfgerät
plane filter device

2.07

7.2X

4.10

Unbeheiztes Absaugrohr
non heated suction tube

**Schwanenhals
Krümmer**
Gooseneck Nozzle



7.01

Hülsen-Filterkopfgerät
tubular filter device



**Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr**

**Fast closing and gas tight
holder for suction tube**

(option)



22.0K-1



Absaugung:
Trockenturm, Durchflussmesser, Gaszähler und Pumpe
suction line:
drying tower, flow meter, gas meter and pump

Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack nicht beheizte Lanze

Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack, non heated probe





Plan-Filterkopfgerät
plane filter device



**Schwanenhals
Krümmer**
Gooseneck Nozzle



Hülse-Filterkopfgerät
tubular filter device

beheiztes Absaugrohr
heated suction tube



**Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr**

**Fast closing and gas tight
holder for suction tube**

(option)

22.0K-1



Absaugung:
Trockenturm, Durchflussmesser, Gaszähler und Pumpe
suction line:
drying tower, flow meter, gas meter and pump

Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1


IN-Stack beheizte Lanze

Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack, heated probe



Plan-Filterkopfgerät
plane filter device



**Schwanenhals
Krümmer**
Gooseneck Nozzle

beheizte Kombinationssonde
heated combination probe

Hülsen-Filterkopfgerät
tubular filter device



**Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr**

**Fast closing and gas tight
holder for suction tube**

(option)




Absaugung:
Trockenturm, ITES und Pumpe
suction line:
drying tower, ITES and pump

Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack beheizte Lanze

Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack, heated probe




Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack beheizte Lanze

Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1

IN-Stack, heated probe



Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1
OUT-Stack beheizte Lanze
Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1
OUT-Stack, heated probe

Absaugung:
Trockenturm, Durchflussmesser, Gaszähler und Pumpe
suction line:
drying tower, flow meter, gas meter and pump





Schwanenhals
Krümmer
Gooseneck Nozzle

beheizte Kombinationssonde
heated combination probe

Plan-Filterkopfgerät
in Filterheizung
plane filter device
in filter heater

Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr

Fast closing and gas tight
holder for suction tube

(option)

Absaugung:
Trockenturm, ITES und Pumpe
suction line:
drying tower, ITES and pump

Staubmessung nach VDI 2066 / EN 13284-1
OUT-Stack beheizte Lanze
Dust measurement according to VDI 2066 / EN 13284-1
OUT-Stack, heated probe





große Heizung
big heater

Schwanenhals
Krümmer
Gooseneck Nozzle

beheizte Absaugsonde
heated suction probe

Plan-Filterkopfgerät mit
Gasverteiler in Filterheizung
Plane filter device with
gas distributor in filter heater

Waschflaschenkasten
carrying box for bubbler



26.02-CP

konstante Probenahme
mit Membranpumpe
constant sampling
with diaphragm pump




Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr

Fast closing and gas tight
holder for suction tube


(option)

Messung nach EN 14385-1 und EPA 5
OUT-Stack, beheizte Lanze, Waschflaschen
*Measurement according to EN 14385-1 and EPA 5
OUT-Stack, heated probe, bubbler*




Absaugung:
Trockenturm, ITES und Pumpe
suction line:
drying tower, ITES and pump





Messung gasförmiger Komponenten nach EN, ISO und EPA mit Waschflaschen
Measurement gaseous components according to EN, ISO and EPA with bubbler




Für die Absaugung durch die Waschflaschen
Suction line through the bubbler

26.02-CP

Messung mit isokinetische Absaugung
Beheizte Lanze, OUT-Stack Filter, Gasverteiler, Waschflaschen
Measurement with isokinetic sampling
Heated probe, OUT-Stack filter, gas distributor, bubbler




Für die isokinetische Absaugung
For the isokinetic suction line



Einfache Version:
IN-Stack-Filter, beheizte Lanze,
Waschflaschen
Simple Version:
IN-Stack filter, heated probe, bubbler


Für die Absaugung durch die Waschflaschen
Suction line through the bubbler

26.02-CP




PM 10/PM 2.5 Messung nach VDI 2066 Bl. 10/ ISO 2310

PM 10/PM 2.5 measurement according to VDI 2066 part 10/ ISO 2310



Staubmessung in kleinen Kanälen nach EN 303-5 and 16510
OUT-Stack, mit isokinetischem Probennehmer ITES
Dust measurement in small ducts according to EN 303-5 and 16510
OUT-Stack with isokinetic sampler ITES






Differenzdruck- / Temperaturanzeiger
difference pressure- / temperature indicator

Separat: Strömungsmessung
mit Prandtl Staurohr

separate: gas velocity measurement
with L- Pitot tube

Isokinetische Absaugung
isokinetic sampling



Krümmer
bent

Heizung mit Filter
Heater with filter



Absaugung:
Trockenturm,
Druckflussmesser,
Gaszähler und Pumpe

suction line:
drying tower,
flow meter,
gas meter and pump

Art.: 26.03

Staubmessung in kleinen Kanälen nach EN 303-5 and 16510

OUT-Stack, mit Gasprobennehmer 26.03

Dust measurement in small ducts according to EN 303-5 and 16510

OUT-Stack with gas sampler 26.03





Kühlbare Kombinationssonde
cooling combination probe



Schnell-Spann und gasdichte
Halterung für Absaugrohr

Fast closing and gas tight
holder for suction tube

(option)

Dioxinprobenahme EN 1948-1 dioxin sampling EN 1948-1

Version mit Automatik mit S-Pitot
version with control unit with S-Pitot



Absaugung:
Trockenturm, ITES und Pumpe
suction line:
drying tower, ITES and pump

